GYNÉCOLOGIE

LABOMED®

ideas for vision

LABOMED GYNÉCOLOGIE

COMPACT

PRIMA C plus

Illumination
75.000 Lux

Grossissements
5 niveaux : 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x et 2.5x

Objectif
CMO 300 mm

SUPER POLYVALENT

PRIMA CS

Illumination
75.000 Lux

Grossissements
5 niveaux : 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x et 2.5x

Objectif
CMO 300 mm

PAR-DESSUS L'ÉPAULE

PRIMA swift OTS

Illumination
100.000 Lux

Grossissements
5 niveaux : 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x et 2.5x

Objectif
CMO 300 mm

LABOMED PRIMA C plus

COMPACT

Colposcope compact et polyvalent, LED haute puissance, optique exceptionnelle et empreinte ergonomique.

- **Tube binoculaire incliné à 45°.**
- **Le bras se déplace verticalement sur 100 mm.**
- **Le bras d’extension mesure 40 cm de long et se compose de deux parties de 20 cm chacune.**

LABOMED
ideas for vision

LABOMED PRIMA CS

SUPER POLYVALENT

Le PRIMA CS est équipé d'un système optique de précision, relié à un bras de suspension pivotant monté sur une base stable.

Le bras peut être facilement fixé directement sur un fauteuil d'examen.

- **Options de têtes binoculaires: 45°, 90° ou Ergo pour plus de confort et de flexibilité.**
- **Base en H robuste avec roulettes pivotantes pour un déplacement sans effort.**
- **Le bras se déplace verticalement sur 250 mm.**



LABOMED
ideas for vision

LABOMED PRIMA swift OTS

PAR-DESSUS L’ÉPAULE

Conçu pour la précision des examens médicaux, le PRIMA swift OTS* garantit une clarté d’image optimale, des mouvements fluides et une observation sans vibrations à tous les niveaux de grossissement pour un diagnostic précis.

Le design OTS offre un positionnement ergonomique pour les procédures prolongées.

- **Options de têtes binoculaires: 45° ou 90° pour plus de confort et de flexibilité.**
- **Positionnement ergonomique.**
- **Le bras se déplace verticalement sur 550 mm.**

** OTS signifie « over the shoulder », ce qui fait référence à la position plus élevée du support de colposcope. En utilisation, cela ne provoque aucune obstruction dans le champ de travail direct.*

LABOMED
ideas for vision

TÊTE DE COLPOSCOPE LABOMED

45°, 90° OU TÊTE ERGO

Une tête à 90° est idéale pour une position de travail verticale, tandis qu'une tête à 45° offre un meilleur angle de vue lorsque le patient est positionné plus bas.

Pour une flexibilité maximale, la tête ergo (inclinable de 0° à 210°) s'adapte à tous les scénarios cliniques.

45° tête

PRIMA C plus

90° tête

Tête Ergo

Inclinable de 0 à 210°

PRIMA CS

PRIMA swift OTS

LABOMED
ideas for vision

OBJECTIFS LABOMED CMO 300 – Distance de travail de 175 mm à 400 mm

Convient pour RIMA C plus et CS

Convient pour PRIMA swift OTS

Protecteur de lentille CMO

Objectif standard: CMO 300 mm

Les colposcopes sont fournis en standard avec un CMO 300 mm, un objectif principal courant avec une distance de travail (WD) de 300 mm.

D'autres objectifs CMO, avec des distances de travail différentes et variables, sont également disponibles. CMO avec WD fixe de 175, 200, 250 et 400 mm.

LABOMED
ideas for vision

OBJECTIFS LABOMED NUVAR – Distance de travail réglable de 200 mm à 270, 300 ou 400 mm

Ces objectifs permettent un réglage fluide de la distance de travail sur plusieurs centimètres.

Protection de lentille NuVar 7 & 10

Protection de lentille NuVar 20

Les protections de lentilles protègent les NuVar CMO contre les débris, les éclaboussures et les rayures.

Convient aux PRIMA C plus et CS



NuVar 7 | NuVar 10 | NuVar 20

Convient aux PRIMA swift OTS

NuVar 7 | NuVar 10

KITS DE DOCUMENTATION

Différentes combinaisons avec caméras et séparateurs de faisceau possibles. Demandez les options et applications.

Pédalier pour caméra 4K

Le pédalier GAUCHE capture les images.

Le pédalier DROIT démarre et arrête l'enregistrement.

LABOMED
ideas for vision

KIT DE DOCUMENTATION

ENREGISTREUR À ÉCRAN TACTILE 13,3”, CAMÉRA 4K ET PÉDALIER

Extensible avec un enregistreur à écran tactile, une caméra et une pédale, ce microscope offre des fonctionnalités avancées pour un fonctionnement sans les mains et une capture d’images de haute qualité. Cela garantit précision et efficacité à chaque intervention.

LABOMED
ideas for vision

RÉSUMÉ DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications générales	PRIMA C plus	PRIMA CS	PRIMA swift OTS
Tube binoculaire *45° tête* *90° tête* *Tête Ergo*	 √ √ √	 √ √ √	 √ √ √
Oculaire *WF10x/18 mm avec protège-yeux repliables* *Option : WF12.5x/18 mm*	√	√	√
Réglage dioptrique	± 5	± 5	± 7
Grossissements apochromatique *5 niveaux: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x et 2.5x*	√	√	√
Objectif *CMO 300, mise au point fine manuelle*	√	√	√
Illumination en Lux [x1000] *27W LED*	75	75	100
Position de la source lumineuse LED *Intégrée à la tête*	√	√	√
Filtres intégrés			
Mouvement vertical du bras [mm]	100	250	550
Pied mobile *PRIMA C plus: Base étoile* *PRIMA CS: Base en H, version fine* *PRIMA swift OTS: Base en H*			

Tous les microscopes médicaux Labomed sont équipés de lentilles apochromatiques. Toutes les pièces optiques sont dotées d'un revêtement multicouche MaxLite. Ce revêtement offre non seulement une protection contre les impacts mécaniques, mais garantit également une transmission d'image fidèle à la réalité. MaxLite possède d'excellentes propriétés anti-buée et anti-fongiques.

LABOMED

Labomed Europe b.v.
Essebaan 50
2908 LK Capelle aan den IJssel
LES PAYS-BAS

+31 (0)10 45 842 22 | info@labomedeurope.com | www.labomedeurope.com

Code de brochure 6165000-79615 FR