eVA

COLPOSCOPIO

LABOMED®

idee per la visione

OFFRENDO AFFIDABILITÀ E FACILITÀ ALLA PRATICA MEDICA





“L’eVA 500 digital system è compatto ma allo stesso tempo ricco in prestazioni. Ciò lo rende una soluzione potente quando bisogna pensare all’ingombro e al valore.”

La sempre maggior importanza di una diagnosi precoce per quanto riguarda la salute femminile, comporta per i medici la necessità di disporre dei migliori strumenti per fare gli accertamenti più semplici e accurati.

Il colposcopio LABOMED eVA 500 permette una rapida diagnosi di anomalie e lesioni dei tessuti e, allo stesso tempo, offre nuove prestazioni ergonomiche quali un quadro di controllo comodamente sistemato e un z-asse di regolazione di altezza EZLift per una perfetta posizione per la visione.

La tecnologia del rivestimento brevettato MaxLite™ di LABOMED eccelle per l’innovazione nel trattamento antiriflettente delle superfici ottiche, mostrando immagini intense con colori reali e contrasto riguardo quello che si desidera osservare ad occhio nudo.

Tutte le parti ottiche sono prive di piombo. Tutte le vernici usate possiedono soltanto additivi antimicrobi per prevenire la formazione di batteri sulle superfici di contatto e garantiscono un ambiente di lavoro salutare.

DOCUMENTAZIONE MEDIANTE L’INTEGRAZIONE DIGITALE COMPATTA

LABOMED

Le parti ottiche luminose evidenziano le lesioni più impercettibili o comportamenti vascolari atipici e offrono un miglior controllo delle biopsie, con dettagli marcati che si estendono lungo i margini periferici.

1 L’eVA 500 facilita il processo di apprendimento con un quadro di controllo ergonomico che include cambio filtro, messa a fuoco di precisione e leva. L’opzione z-asse EZLift consente una morbida regolazione dell’altezza del tubo di visione.

2 Un LED superluminoso da 50W offre erogazione di lux paragonabile allo Xenon ma fredda e garantisce 60.000 ore di vita utile alla lampadina. Lavorare con una temperatura di colore paragonabile alla luce del giorno evita una diagnosi incompleta.

3 L’eVA 500d alloggia una videoamera Hd 5MP HD, evitando il fastidio di montare la videocamera. Include a corredo trasmissione dal vivo HDMI, collegamento USB e una sede per scheda SD per la cattura dal dispositivo.

eVA COLPOSCOPIO

SPECIFICATIONS

	eVA500	eVA500D
Stativo	Stativo a stella, ruote bloccabili	Stativo a stella E50, ruote bloccabili con EZLift
Tubi binoculari	Retto, IPD 50-75mm Opzionale: 45º inclinati	45º inclinato, IPD 55-75mm Opzionale: Retto
Pezzi oculari	WF 10X/18mm, messa a fuoco con protettori per gli occhi retrattili, regolazione diottrie ± 5mm e chiusura Opzionale:WF 12.5X/18mm	WF 10X/18mm, messa a fuoco con protettori per gli occhi retrattili, regolazione diottrie ± 5mm e chiusura diottrie Opzionale: 12.5X/18mm
Magnificatore apocromatico	5 passi: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X	5 passi: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X
Obiettivo	f-30mm, apertura ad alto contrasto Opzionale: f-400mm	f-300, apertura ad alto contrasto Opzionale: f-400mm
Sorgente di luce	LED da 50W eVALUX, lampadina 60.000 ore vita utile	LED da 50W eVALUX, lampadina 60.000 ore vita utile
Filtri incorporati	Verde e Giallo	Verde e Giallo
Portanti per il microscopio	Retto, X-Y e controllo inclinazione, messa a fuoco di precisione	Retto, X-Y e controllo inclinazione, messa a fuoco di precisione
Immagine Digitale	--	5MP videocamera digitale integrata con pulsante cattura dal dispositivo e scheda SD; porte USB v2.0 e HDMI (1080p)
Accessori Opzionali	Videocamera, Divisore di fascio	Braccio monitor



Tutte la misure sono in mm

ITEM	CONFIGURAZIONE	NUM. CATALOGO
eVA 500	Colposcopio, stativo a stella	6169000-000
eVA 500D	Colposcopio, stativo a stella con EZLift, videocamera digitale HD integrata	6168000-000

CE CLASSIFIED C UL US

LABOMED®

Labo America, Inc.
920 Auburn Court
Fremont, CA 94538

Tel: (510) 445-1257
Fax: (510) 445-1317
E-mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

UL REGISTERED FIRM
ISO 9001 : 2008

Rivenditore

Con una politica di sviluppo continuo, Labo America, INC, si riserva il diritto a modificare il design e le caratteristiche senza avviso previo.

6169000-796 1.0

© Labo America, Inc. Diritti riservati.