# GINECOLOGÍA

LABOMED®

ideas for vision

# LABOMED GINECOLOGÍA

## COMPACTO

### PRIMA C plus

Iluminación
**75.000 Lux**

Aumento
**5 pasos: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x y 2.5x**

Objetivo
**CMO 300 mm**

## SUPER TODOTERRENO

### PRIMA CS

Iluminación
**75.000 Lux**

Aumento
**5 pasos: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x y 2.5x**

Objetivo
**CMO 300 mm**

## SOBRE EL HOMBRO

### PRIMA swift OTS

Iluminación
**100.000 Lux**

Aumento
**5 pasos: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x y 2.5x**

Objetivo
**CMO 300 mm**

# LABOMED PRIMA C plus

## COMPACTO

Colposcopio compacto y versátil,
LED de alta potencia, óptica excelente
y huella ergonómica.

- **Tubo binocular de visión a 45°.**
- **El brazo se mueve verticalmente 100 mm.**
- **El brazo de extensión tiene 40 cm de largo y consta de dos partes de 20 cm cada una.**

LABOMED
ideas for vision

# LABOMED PRIMA CS

## SUPER TODOTERRENO

El PRIMA CS cuenta con un sistema óptico diseñado con precisión, conectado a una suspensión y un brazo giratorio montado sobre una base estable.

El brazo se puede montar fácilmente directamente en una silla de examen.

- **Las opciones de cabeza binocular incluyen ángulos de 45°, 90° o cabezas Ergo para comodidad y flexibilidad.**
- **Base en forma de H resistente con ruedas giratorias suaves para un movimiento sin esfuerzo.**
- **El brazo se mueve verticalmente 250 mm.**




LABOMED®
ideas for vision

# LABOMED PRIMA swift OTS

## SOBRE EL HOMBRO

Diseñado para ofrecer precisión en exámenes médicos, el PRIMA swift OTS* garantiza una claridad de imagen óptima, movimiento fluido y una visualización sin vibraciones en todos los niveles de aumento para diagnósticos precisos.

El diseño OTS proporciona un posicionamiento ergonómico para procedimientos prolongados.

- **Opciones de cabezal binocular incluyen ángulos de 45° o 90° para comodidad y flexibilidad.**
- **Posicionamiento ergonómico.**
- **El brazo se mueve verticalmente 550 mm.**

** OTS significa “over the shoulder” y se refiere a la posición más alta del soporte del colposcopio. En uso, no genera obstrucciones en el campo de trabajo directo.*

LABOMED
ideas for vision

# CABEZAL DE COLPOSCOPIO LABOMED

## CABEZAL DE 45°, 90° O ERGO

Una cabeza de 90° es ideal para posiciones de trabajo erguidas, mientras que una cabeza de 45° proporciona un mejor ángulo de visión cuando el paciente está colocado más bajo.

Para una flexibilidad máxima, la cabeza ergo (inclinable de 0° a 210°) se adapta a cualquier escenario clínico.



## Cabezal de 45°

PRIMA C plus

## Cabezal de 90°

## Cabezal Ergo

Inclinable de 0 a 210º

PRIMA CS

PRIMA swift OTS

LABOMED
ideas for vision

# OBJETIVOS LABOMED CMO 300 – Distancia de trabajo de 175 mm a 400 mm

## Adecuado para PRIMA C plus y CS

## Adecuado para PRIMA swift OTS

## Protector de lente CMO

## Objetivo estándar: CMO 300 mm

Los colposcopios vienen de serie con un CMO de 300 mm, un objetivo principal común con una distancia de trabajo de 300 mm.

También hay disponibles otros CMO con distancias de trabajo fijas y variables. CMO con WD fijo de 175, 200, 250 y 400 mm.

LABOMED
ideas for vision

# OBJETIVOS LABOMED NUVAR – Distancia de trabajo ajustable de 200 mm a 270, 300 o 400 mm

Estos objetivos permiten un ajuste fluido de la distancia de trabajo en varios centímetros.

Protector de lente NuVar 7 & 10

Protector de lente NuVar 20

Los protectores de lente protegen los NuVar CMO contra residuos, slpicaduras y rayaduras.

## Adecuado para PRIMA C plus y CS

NuVar 7




NuVar 10




NuVar 20

## Adecuado para PRIMA swift OTS

NuVar 7




NuVar 10

# KITS DE DOCUMENTACIÓN

*Varias combinaciones con cámaras y divisores de haz posibles. Pregunta por las opciones y aplicaciones.*

*Pedal para cámara 4K*

**El pedal IZQUIERDO captura imágenes.**

**El pedal DERECHO inicia y detiene la grabación.**

LABOMED®
ideas for vision

# KIT DE DOCUMENTACIÓN

## GRABADOR CON PANTALLA TÁCTIL DE 13,3”, CÁMARA 4K Y PEDAL

Ampliable con grabador de pantalla táctil, cámara y pedal, este microscopio ofrece funciones avanzadas para un manejo sin manos y una captura de imágenes de alta calidad. Esto garantiza precisión y eficiencia en cada procedimiento.

LABOMED
ideas for vision

# RESUMEN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Especificaciones generales | PRIMA C plus | PRIMA CS | PRIMA swift OTS |
|---|---|---|---|
| **Tubo binocular**<br>*45° tête*<br>*90° tête*<br>*Tête Ergo* | <br>√<br>√<br>√ | <br>√<br>√<br>√ | <br>√<br>√<br>√ |
| **Ocular**<br>*WF10x/18 mm, protectores de ojos plegables*<br>*Opcional: WF12.5x/18 mm* | √ | √ | √ |
| **Ajuste de dioptrías** | ± 5 | ± 5 | ± 7 |
| **Aumento apocromático**<br>*5 pasos: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x y 2.5x* | √ | √ | √ |
| **Objetivo**<br>*CMO 300, enfoque fino manual* | √ | √ | √ |
| **Iluminación en Lux [x1000]**<br>*27W LED* | 75 | 75 | 100 |
| **Posición de la fuente de luz LED**<br>*Incorporada en la cabeza* | √ | √ | √ |
| **Filtros incorporados** | | | |
| **Movimiento vertical del brazo [mm]** | 100 | 250 | 550 |
| **Montaje en el suelo**<br>*PRIMA C plus: Base en estrella*<br>*PRIMA CS: Base en H, versión delgada*<br>*PRIMA swift OTS: Base en H* | | | |

*Todos los microscopios médicos Labomed están equipados con lentes apocromáticas. Todas las partes ópticas están provistas de un recubrimiento MaxLite multicapa. Este recubrimiento no solo ofrece protección contra impactos mecánicos, sino que también asegura que se transmita una imagen fiel a la realidad. MaxLite tiene excelentes propiedades antifog y antifúngicas.*

LABOMED

Labomed Europe b.v.
Essebaan 50
2908 LK Capelle aan den IJssel
Los Países Bajos

+31 (0)10 45 842 22 | info@labomedeurope.com | www.labomedeurope.com

Código de folleto 6165000-79615 ES