PRIMA GN

COLPOSCOPIO

LABOMED®

ideas for vision

UNA SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA ACTUAL

El Prima GN es una solución ideal para el diagnóstico y la práctica quirúrgica gracias a sus excelentes cualidades ópticas y mecánicas que garantizan un uso sin problemas durante muchos años.

Un resistente soporte móvil con forma de H permite desplazarlo con facilidad sobre sus ruedas de un lugar a otro, de tal manera que es posible utilizarlo en varias salas distintas y ser guardado cómodamente. Este sistema también puede acoplarse directamente en una silla de exploración, en una columna corta para tareas rápidas de diagnóstico o sobre un soporte de suelo por encima del hombro del examinador.

El Prima GN ha sido diseñado para satisfacer todas las necesidades de documentación y de obtención de imágenes digitales. El médico puede utilizar una videocámara o SLR digital gracias a la amplia selección de adaptadores que ofrece la serie *ProLine* de LABOMED. Una cámara de la serie *iVu* de Labomed ofrece una solución excelente por sus opciones integradas de captura, obtención de imágenes y transmisión de alta definición.

La transmisión en directo puede visualizarse en un monitor plano que se acopla a la perfección en el brazo del Prima GN.

Dentro del brazo giratorio va incorporado un sistema de iluminación frío con un LED de 50 W, lo que hace del Prima GN un sistema compacto y equilibrado. La sustitución de la bombilla ya no es un problema, gracias a que el LED de luz blanca ultrabrillante tiene una vida útil estimada de sesenta mil horas.

Las ópticas apocromáticas revestidas con *MaxLite ™*, el método patentado de LABOMED, logran un nivel de detalle, una corrección del color y unas cualidades antirreflejantes propias de los microscopios utilizados en los quirófanos. Esto convierte al PRIMA GN en el mejor colposcopio de su categoría.

MÁS CLARIDAD PARA SUS DIAGNÓSTICOS

COLPOSCOPIO PRIMA GN

ESPECIFICACIONES

Tubo binocular	Tubo de observación recto de 90° Opcional: cabezal inclinado de 45°
Oculares	de campo amplio 10X/18 mm con protectores oculares retráctiles, ajuste dióptrico de ± 5 mm y bloqueo dióptrico Opcional: 12,5X/18 mm; protectores oculares fijos
Revólver de objetivos apocromáticos	5 aumentos: 0,4X, 0,6X, 1,0X, 1,6X, 2,5X
Objetivo	f-300, enfoque fino manual
Fuente de luz	LED de 50 W
Filtros incorporados	Verde
Movimiento vertical del brazo	550 mm
Soportes del microscopio	Soporte recto
Accesorios opcionales	Divisor de haz Serie de adaptadores *ProLine* para cámaras Módulo de cámara digital integrada *iVu* G5 5MP
Base (dimensiones)	600 mm de ancho, 620 mm de largo
Altura del soporte	984 mm
Peso del microscopio completo	80 kg (aproximadamente)
Recorrido de elevación	570 mm
Altura del soporte en posición horizontal	775 mm

Todas las dimensiones están expresadas en milímetros



ARTÍCULO CATÁLOGO	CONFIGURACIÓN	N.º DEL
PRIMA GN	Colposcopio, soporte móvil en H	6165000-000
PRIMA GN	Colposcopio, soporte móvil en H, por encima del hombro	6165000-100

Labomed Europe
Essebaan 50
NL-2908 LK Capelle a/d IJssel
Países Bajos

Tel.: +31 (0)10 4584222
Fax: +31 (0)10 4508251
Correo electrónico: info@labomedeurope.com

www.labomedeurope.com

*Labomed Europe, una división de Breukhoven b.v.

ISO 9001 : 2008

LABOMED®

Distribuidor

Debido a su política de constante desarrollo, Labo America, Inc. se reserva el derecho a cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.

6165000-796 1.0
© Labo America, Inc. Todos los derechos reservados.